

**FLÄCHENNUTZUNGSPLAN GEMEINDE PRIESTEWITZ
BEGRÜNDUNG**

Anlage 4: Biotopbestandsverzeichnis, flächige Biotope

BID	Biotopname	Fläche in m ²	Gemarkung
	Art		
4746U0970	Feuchtbiotopkomplex am Dammmühlenteich Goltzscha	12.593	Medessen
4746U0980	Biotopkomplex am Obermühlenteich Goltzscha	26.643	Medessen
4746U1150	Teiche und Gehölz am Aalbach nordöstlich Zottewitz	14.863	Zottewitz
4746U1230	Feuchtbiotopkomplex am südlichen Ortsrand von Medessen	11.967	Medessen
4746U1250	Bauernsteinbruch in der Feldflur südöstlich von Medessen	1.886	Porschütz
4746U1260	Feuchtbereiche in aufgelassener Kiesgrube südwestlich von Strießen	1.720	Porschütz
4746U1260	Feuchtbereiche in aufgelassener Kiesgrube südwestlich von Strießen	784	Porschütz
4746U1280	Streuobstbestand an der Straße von Strießen nach Porschütz	6.630	Strießen
4746U2370	Streuobstbestand am westlichen Ortsrand von Zottewitz	9.651	Zottewitz
4746U2460	Feuchtbiotopkomplex in der Tallage nordöstlich Porschütz	13.810	Porschütz
4746U2470	Zusammenfassung der Streuobstwiesen des Ortes Blattersleben	19.300	Blattersleben
4746U2470	Zusammenfassung der Streuobstwiesen des Ortes Blattersleben	16.802	Blattersleben
4746U2470	Zusammenfassung der Streuobstwiesen des Ortes Blattersleben	10.590	Blattersleben
4746U2470	Zusammenfassung der Streuobstwiesen des Ortes Blattersleben	8.841	Blattersleben
4746U2480	Streuobstfläche am oberen Ende des Seußlitzer Grundes südlich Blattersleben	5.395	Blattersleben
4746U2490	Streuobstflächen im oberen Seußlitzer Grund in nördlich-westlicher Hanglage	6.332	Blattersleben
4746U2490	Streuobstflächen im oberen Seußlitzer Grund in nördlich-westlicher Hanglage	3.188	Blattersleben
4746U2500	Streuobstfläche im oberen Seußlitzer Grund in südexponierter Hanglage	16.668	Blattersleben
4746U2530	Feuchtbiotopbereich in oberen Seußlitzer Grund südlich Blattersleben	9.608	Blattersleben
4746U2550	Streuobstflächen in westlicher und östlicher Peripherie von Laubach	5.486	Laubach
4746U2550	Streuobstflächen in westlicher und östlicher Peripherie von Laubach	10.056	Laubach
4746U2570	Kleine Streuobstwiese in südlich exp. Talhanglage zwischen Laubach und Baselitz	4.777	Laubach
4746U2580	FND Streuobstwiese Baselitz	78.594	Kmehlen
4746U2610	Trockenbiotop auf dem Gipfel des Zeisigberges südwestlich von Kmehlen	6.368	Laubach / Kmehlen

**FLÄCHENNUTZUNGSPLAN GEMEINDE PRIESTEWITZ
BEGRÜNDUNG**

Anlage 4: Biotopbestandsverzeichnis, flächige Biotope

BID	Biotopname	Fläche in m ²	Gemarkung
	Art		
4746U2630	Streuobstbereiche in der Ortslage Kmehlen	1.760	Kmehlen
4746U2630	Streuobstbereiche in der Ortslage Kmehlen	6.950	Kmehlen
4746U2630	Streuobstbereiche in der Ortslage Kmehlen	2.586	Kmehlen
4746U2630	Streuobstbereiche in der Ortslage Kmehlen	1.471	Kmehlen
4746U2640	FND Streuobstwiese Laubach	38.458	Laubach
4746U2840	Feuchtbiotopkomplex in einem Bachtal nördlich der ehemaligen Deponie bei Diera	31.267	Laubach
4746U2860	Feuchtbiotop oberhalb des Teiches am Waldrand südlich von Laubach	4.552	Laubach
4746U2890	Buschteich südlich von Kmehlen	6.315	Kmehlen
4746U2900	NSG Winzerwiese nördlich Naundörfel außerhalb der Waldbodenflächen	9.131	Kmehlen
4746U2940	Streuobstfläche südlich der Straße zwischen Kmehlen und Laubach	6.322	Kmehlen
4746U2950	Feuchtgebüsch unterhalb des Teiches am westlichen Ortsrand von Kmehlen	2.138	Kmehlen
4746U3360	FND Streuobsthang Laubach	10.002	Laubach
4747U0310	Streuobstbestand nördlich außerhalb von Lenz	2.346	Lenz
4747U0320	Mehrere kleinere Streuobstrestbestände in der Ortslage Lenz	2.499	Lenz
4747U0320	Mehrere kleinere Streuobstrestbestände in der Ortslage Lenz	1.779	Lenz
4747U0320	Mehrere kleinere Streuobstrestbestände in der Ortslage Lenz	1.550	Lenz
4747U0320	Mehrere kleinere Streuobstrestbestände in der Ortslage Lenz	2.324	Lenz
4747U0320	Mehrere kleinere Streuobstrestbestände in der Ortslage Lenz	5.198	Lenz
4747U0330	Sumpfwaldbereich am nördlichen Ortsrand von Lenz	7.778	Dallwitz / Lenz
4747U0340	Wasserfläche des Mühlteiches Lenz	22.379	Dallwitz
4747U0360	Streuobstfläche am Südrand des Ortsteiles Drescherhäuser bei Lenz	892	Dallwitz
4747U0390	Streuobstbestände in der Ortslage Döbritzschen	2.065	Dallwitz
4747U0390	Streuobstbestände in der Ortslage Döbritzschen	1.127	Dallwitz
4747U0390	Streuobstbestände in der Ortslage Döbritzschen	797	Dallwitz

**FLÄCHENNUTZUNGSPLAN GEMEINDE PRIESTEWITZ
BEGRÜNDUNG**

Anlage 4: Biotopbestandsverzeichnis, flächige Biotope

BID	Biotopname	Fläche in m ²	Gemarkung
	Art		
4747U0441	Kleiner Steinbruch auf dem Heidelberg östlich Döbritzschen	578	Nauleis
4747U0451	Großer Steinbruch auf dem Heidelberg östlich Döbritzschen	1.589	Nauleis
4747U0660	Grundtelle und Ufer der Talsperre Nauleis	39.462	Nauleis
4747U0670	Streuobstfläche an nördlichen Ortsrand von Nauleis	2.985	Nauleis
4747U0770	Streuobstbestand an der Gärtnerei westl. der B101 bei Stauda	4.862	Priestewitz
4747U0780	Tümpel an der Gärtnerei westl. der B101 bei Stauda	2.243	Priestewitz
4747U0800	Streuobstfläche im Bereich der Gebäude an der B101 westlich von Stauda	3.426	Priestewitz
4747U0810	Wertvoller Teilbereich im Steinbruch auf dem Kalkberg westlich Stauda	2.229	Stauda
4747U0820	Streuobstfläche im Südosten von Wantewitz	6.236	Gävernitz
4747U0830	Tümpel westlich der B101 bei Piskowitz	396	Gävernitz
4747U0840	Streuobstrestbestand am südl. Ortsrand von Pieskowitz	6.530	Gävernitz
4747U0850	Streuobstmantel an der nördl. und südl. Peripherie von Gävernitz	12.815	Gävernitz
4747U0850	Streuobstmantel an der nördl. und südl. Peripherie von Gävernitz	9.263	Gävernitz
4747U0860	Streuobstflächen am westlichen Ortsrand von Gävernitz an der B101	1.531	Gävernitz
4747U0860	Streuobstflächen am westlichen Ortsrand von Gävernitz an der B101	634	Gävernitz
4747U0870	Streuobstfläche am östlichen Ortsrand von Stauda	4.059	Stauda
4747U0880	Streuobstbestand in der Feldflur westlich von Baßlitz	10.125	Gävernitz
4747U0910	Sumpfhölz und Teich an den Schierwiesen östlich Stauda	5.729	Stauda
4747U0930	Landröhricht nördlich der Tierkörperbeseitigungsanlage bei Dallwitz	28.792	Kottewitz
4747U0940	Naßwiese westl. der Tierkörperbeseitigungsanlage bei Dallwitz	8.492	Stauda
4747U0980	Streuobstfläche am südlichen Ortsrand von Dallwitz	1.919	Dallwitz
4747U0990	Streuobstbestand am Einzelgehöft an der Straße zwischen Böhla und Dallwitz	2.423	Geißlitz
4747U1000	Streuobstflächen am nördlichen Ortsrand von Altleis	7.685	Altleis
4747U1000	Streuobstflächen am nördlichen Ortsrand von Altleis	3.342	Altleis

**FLÄCHENNUTZUNGSPLAN GEMEINDE PRIESTEWITZ
BEGRÜNDUNG**

Anlage 4: Biotopbestandsverzeichnis, flächige Biotope

BID	Biotopname	Fläche in m ²	Gemarkung
	Art		
4747U1051	Schwemmteich am Waldrand südlich von Gävernitz	2.213	Gävernitz
4747U1220	Magere Frischwiese westlich oberhalb der ehem. Sandgrube südl. Gävernitz	1.139	Gävernitz
WALDBIOTOPE			
4746F00121	Erlen-Eschen-Quell- und Bachwald in der Oberen Scheibe	9.629	Zottewitz
4746F00130	Alte Teichanlage und Eichen-Hainbuchenwald in der Oberen Scheibe	687	Zottewitz
4746F00130	Alte Teichanlage und Eichen-Hainbuchenwald in der Oberen Scheibe	687	Zottewitz
4746F00130	Alte Teichanlage und Eichen-Hainbuchenwald in der Oberen Scheibe	687	Zottewitz
4746F00421	Eichen-Hainbuchenwald nördlich des Buschteiches	2.876	Kmehlen
4746F00440	Bachwald am Gosebach	11.038	Kmehlen
4746F00441	Bachwald am Gosebach	3.714	Kmehlen
4746F00572	Erlen-Eschenwald und Hochstaudenflur nördlich von Naundörfel	645	Laubach
4747F00080	Alte Tonkuhle in Abt. 126a	839	Gävernitz
4747F00081	Alte Tonkuhle in Abt. 126a	718	Gävernitz
4747F00090	Erlenbachwald am Schwemmteich	4.961	Gävernitz
4747F00092	Erlenbachwald am Schwemmteich	6.322	Gävernitz
4747F00100	Schwemmteich am Nordrand des Gävernitzer Heidchen	3.206	Gävernitz
4747F00110	Bruchwaldstreifen im Grävernitzer Heidchen	12.233	Gävernitz
4747F00120	Großer Tonkühlenteich in Abt. 126 - Gävernitzer Heidchen	3.573	Kmehlen
4747F00121	Großer Tonkühlenteich in Abt. 126 - Gävernitzer Heidchen	2.434	Gävernitz
4747F00131	FND "Alte Tongrube" im Grävernitzer Heidchen	3.800	Kmehlen
4747F00132	FND "Alte Tongrube" im Grävernitzer Heidchen	2.226	Kmehlen
4747F00210	Erleninsel im Mühlteich bei Lenz	4.798	Dallwitz
4747F00220	Krähenbusch östlich Lenz	4.356	Dallwitz
4747F00350	Bachtälchen am Wolfsberg	4.788	Böhla b. Großenhain

**FLÄCHENNUTZUNGSPLAN GEMEINDE PRIESTEWITZ
BEGRÜNDUNG**

Anlage 4: Biotopbestandsverzeichnis, flächige Biotope

BID	Biotopname	Fläche in m ²	Gemarkung
	Art		
4747F00351	Bachtälchen am Wolfsberg	631	Böhla b. Großenhain
4747F00441	Bachlauf und naturnaher Waldsaum in Tälchen des Großdobritzer Waldes	30.866	Böhla b. Großenhain
4747F00441	Bachlauf und naturnaher Waldsaum in Tälchen des Großdobritzer Waldes	30.866	Böhla b. Großenhain
4747F10190	Erlenbestand in Hopfenbachaue	6.885	Altleis
4747F10210	Erlenbestand in Hopfenbachaue sö Dallwitz	3.187	Dallwitz
4747F10290	Östlicher Schwemmteich in Gävernitzer Heidchen	2.461	Gävernitz

Quelle:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Sächsische Biotopkartierung (SBK2), Stand 1998

Waldbiotopkartierung Staatsbetrieb Sachsenforst, Stand: 13.02.2020

**FLÄCHENNUTZUNGSPLAN GEMEINDE PRIESTEWITZ
BEGRÜNDUNG**

Anlage 4: Biotopbestandsverzeichnis, linienförmige Biotope

BID	Biotopname	Länge in m	Gemarkung
	Art		
4746U1161	Gehölz an der Bohnitzsch nördlich Zottewitz	535	Zottewitz
4746U2890	Buschteich südlich von Kmehlen	26	Kmehlen
4746U3210	Lindenallee zwischen Großenhain und Neumedessen	381	Medessen
4747U0220	Naturnaher Gewässerlauf des Hopfenbaches südlich Ortslage Zschaulitz	913	Kottewitz
4747U0330	Sumpfwaldbereich am nördlichen Ortsrand von Lenz	305	Lenz
4747U0350	Naturnaher Bachlauf des Hopfenbaches südlich des Mühlteiches Lenz	814	Dallwitz
4747U1051	Schwemmteich am Waldrand südlich von Gävernitz	320	Gävernitz
WALDBIOTOPE			
4746F00120	Erlen-Eschen-Quell- und Bachwald in der Oberen Scheibe	241	Zottewitz
4746F00292	Bach und Bachwald im Seußlitzergrund	141	Laubach
4746F00310	Hohlwege südwestlich Blattersleben	133	Blattersleben
4746F00320	Waldränder im Talgrund südlich von Blattersleben	169	Blattersleben
4746F00331	Eichen-Eschenbestände südlich Blattersleben	182	Blattersleben
4746F00570	Erlen-Eschenwald und Hochstaudenflur nördlich von Naundörfel	469	Laubach
4746F00571	Erlen-Eschenwald und Hochstaudenflur nördlich von Naundörfel	461	Laubach
4746F10260	Bach im Höllengraben westl. von Blattersleben	407	Blattersleben
4747F00091	Erlenbachwald am Schwemmteich	481	Gävernitz
4747F00352	Bachtälchen am Wolfsberg	233	Böhla b. Großenhain
4747F00440	Bachlauf und naturnaher Waldsaum in Tälchen des Großdobritzer Waldes	936	Böhla b. Großenhain
4747F10211	Erlenbestand in Hopfenbachaue sö Dallwitz	234	Altleis / Dallwitz
4747F10220	Bachwaldrest am Ostrand des Gävernitzer Heidchen	253	Gävernitz
4747F10221	Bachwaldrest am Ostrand des Gävernitzer Heidchen	256	Gävernitz

Quelle:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Sächsische Biotopkartierung (SBK2), Stand 1998

Waldbiotopkartierung Staatsbetrieb Sachsenforst, Stand: 13.02.2020

**FLÄCHENNUTZUNGSPLAN GEMEINDE PRIESTEWITZ
BEGRÜNDUNG**

Anlage 4: Biotopbestandsverzeichnis, punktförmige Biotope

BID	Biotopname	Gemarkung
	Art	
WALDBIOTOPE		
4746F00122	Erlen-Eschen-Quell- und Bachwald in der Oberen Scheibe	Zottewitz
4746F00131	Alte Teichanlage und Eichen-Hainbuchenwald in der Oberen Scheibe	Zottewitz
4746F10211	Kopfweiden im Grund südlich Blattersleben	Blattersleben
4746F10211	Kopfweiden im Grund südlich Blattersleben	Blattersleben
4747F00101	Schwemmteich am Nordrand des Gävernitzer Heidchen	Gävernitz
4747F00181	Feldgehölze westlich Göhra	Dallwitz
4747F00221	Krähenbusch östlich Lenz	Dallwitz
4747F00221	Krähenbusch östlich Lenz	Dallwitz
4747F00340	Steinbruch am Wolfsberg	Böhla b. Großenhain
4747F10291	Östlicher Schwemmteich in Gävernitzer Heidchen	Gävernitz

Quelle:

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Sächsische Biotopkartierung (SBK2), Stand 1998

Waldbiotopkartierung Staatsbetrieb Sachsenforst, Stand: 13.02.2020